


INNOWACJE



Biuro handlowe:

ul. Kacza 8 lok. 34

01-013 Warszawa

tel. 22 710 33 02

biuro@timko-innowacje.pl

"Sağlıklı Çözümler Sunar..."
"Provide healthy solutions..."



Hastane Ekipmanları
Hospital Equipment



HAKKIMIZDA

MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC. A.Ş. "MEISSA" markası altında hasta yatağı, yoğun bakım karyolası, sedye ve hasta odası ekipmanları üretimi, gelişimi ve alternatif çözümler sağlama konusunda sektöre hizmet vermektedir.

Kayseri'de üretim faaliyetlerini yürüten firmamız kurulduğu günden itibaren AR-GE çalışmalarına önem vermiş, bu konuda önemli yatırımlar yapmıştır. Uluslararası belge ve sertifikasyon prosedürleri tamamlamış ilgili makine yatırımları yapmış kaliteyi ilke edinen firmamız bunun sonucunda ürettiği ürünleri dünyanın birçok ülkesine ihraç etme başarısı göstermiştir.

Geliştirdiği laboratuvar ve yaptığı testler ile uzun ömürlü ürünler üretme konusunda hedeflerine ulaşan firmamız kullanıcılarına sağlıklı çözümler sunma konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.

ABOUT US

MEYSA TIBBİ CİHAZLAR SAN VE TİC A.Ş. provides services to medical sector producing high quality of medical equipment, as following patient beds, intensive care beds stretcher and patient room equipments with "MEISSA" as our brand.

MEISSA, which carries out the production activities in Kayseri, has given importance to R&D studies since the day it was founded and made significant investments in this regard. Our company, which has made the international certificate and certification procedures, has made the investments for the related machinery, and has succeeded the exportation of its products through the whole World.

MEISSA, which has reached the targets of producing long-lasting products with the laboratory and the tests it has developed, continues to work without slowing down in providing healthy solutions to its users.

www.meissa.com.tr

İÇİNDEKİLER



PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILILIFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE 4 / 5

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED 6 / 7

PIONEER 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 8 / 9

PIONEER 4.3 Plus

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 10 / 11

PIONEER 4.2 Care

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 12 / 13

PIONEER 4.1 Trend

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 14 / 15

PIONEER 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 16 / 17

PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 18 / 19

ELITE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED 20 / 21

ELITE 4.3 Plus

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 22 / 23

ELITE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 24 / 25

ELITE 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 26 / 27

ELITE 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 28 / 29

GRANDE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED 30 / 31

GRANDE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED 32 / 33

GRANDE 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED 34 / 35

JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED 36 / 37

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT CARE BED 38 / 39

JUNIOR 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT CARE BED 40 / 41

JUNIOR ELITE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR PEDIATRIC PATIENT CARE BED 42 / 43

DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE 44 / 45

PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
3 ADJUSTMENT MANUEL PATIENT CARE BED 46 / 47

PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
2 ADJUSTMENT MANUEL PATIENT CARE BED 48 / 49

MOVEE 2.1

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER 50 / 51

MOVEE 2.0

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT IMMEDIATE TREATMENT STRETCHER 52 / 53

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER 54 / 55

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER 56 / 57

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
3 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH 58 / 59

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH 60 / 61

IMPULSE 01

HASTA TAŞIMA ARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY 62

DONEE 01

KAN ALMA KOLTUĞU
BLOOD DONATION CHAIR 63

NICE SERIE

BEBEK KOTU
BABY COT 64

MIP SERIE

İNFÜZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER 65

SMOOTH SERIE

ŞİLTE
MATTRESS 66

SMOOTH FX SERIE

VİSCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO 67

DIAGNO SERI

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH 68 / 69

SERA SERIE

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET 70

BIEN - BETA - BONA

SOYUNMA DOLABI
WARDROBE 71

MIRACHE SERIE

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE 72

RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED 73

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES 74

REKNLER

RENK KARTELASI
COLOR OPTIONS 75

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.


TECHNICAL DETAILS

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

TARTI GÖSTERGESİ SCALE INDICATOR



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 46 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg




Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE



Yükseklik / High Low



Diz Kırma / Knee Break



Ayak Hareketi / Legrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- Entegre başlık
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- Stationary headboard holder.
- IPX4 standard electronic system.




HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETSABİT BAŞLIK
STATIONARY HEADBOARDMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 226 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 45 -85 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

Sirt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSirt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiyak
Cardiac Chair

PIONEER CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.


HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETKORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL MECHANISMMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 44 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

Sirt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSirt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiyak
Cardiac Chair

PIONEER 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

PIONEER 4



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Entegre başlık
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Compact laminate lying surface
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Stationary headboard holder.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



YATAK UZATMA BED EXTENSION





EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 223 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 36 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK



PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.2 CARE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



MERKEZİ FREN SİSTEMİ CENTRAL LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 36 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0° - 16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER 4.2 CARE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg pozisyonu
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi. (Opsiyonel)
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Elektronik CPR (Opsiyonel) .
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu. (Opsiyonel)
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg position.
- Patient handset.
- Nurse control unit. (Optional)
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire housing, profile frame.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Auto CPR (Optional).
- Cardiac Chair (Optional).
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- IPX4 standard electronic system.

FONKSİYONEL KUMANDASI FUNCTIONAL CONTROL HANDSET



AÇI GÖSTERGESİ ANGLE GAUGE



KORKULUK MEKANİZMASI SADE RAIL MECHANISM



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 36 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0° - 16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0° - 16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



PIONEER 4.1 TREND

4 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
4 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

PIONEER 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Hemşire kontrol ünitesi. (Opsiyonel)
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilen plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Nurse control unit. (Optional)
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length Overall : 216 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 49 -81 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 0°-16°
- Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 70°
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 40°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 12,5 cm
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance : 180 kg
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1,5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1,2 amp hrs.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDER



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK



(Opsiyonel / Optional)




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



PIONEER 3

3 MOTORLU ELEKTRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

PIONEER 3



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açısı göstergesi.
- Karyola açısı göstergesi.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Trendelenburg position. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 50 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 12,5 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 230 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDER



SIRT KAYMA SİSTEMİ
AUTO REGRESSION



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest




Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



PIONEER 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

PIONEER 2



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Diz Kırma / Knee Break



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

ELITE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökölüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system









EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 46 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	


ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




ELITE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED




Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

ELITE 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI

MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal üst şase, Alüminyum alt şase aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal top frame, aluminium base frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system









EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 36 - 82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



ELITE 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

ELITE 4.3 PLUS



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

ELITE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Elektronik CPR tuşu.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Auto CPR.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 44-82cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



ÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSET



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair




ELITE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

ELITE 4



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

ELITE 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Battery Backup. (Optional)
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI SIDE RAIL MECHANISM



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE



MANUEL CPR MANUAL CPR



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 49 -81 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 12,5 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 180 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour




Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



ELITE 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

ELITE 3

ELITE 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökölüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- Battery Backup. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SADE RAIL MECHANISM



ÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSET



TRENDELENBURG ANAHTARI
TRENDELENBURG RELEASE LOCK



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 48 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 12,5 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 230 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kıırma
Knee Break



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



ELITE 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

ELITE 2



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

GRANDE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- *Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 46 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



HEMŞİRE KUMANDA RAFI
NURSE HANDSET SHELF



MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk | Color 2



Renk | Color 3



Renk | Color 4



Renk | Color 5



Renk | Color 7



Renk | Color 9



Renk | Color 11



Renk | Color 14

GRANDE CL

4 MOTORLU LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

GRANDE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure. socket at corners.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETMANUEL CPR
MANUAL CPRMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 44 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

Sirt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSirt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiyak
Cardiac Chair

Renk | Color 2



Renk | Color 3



Renk | Color 4



Renk | Color 5



Renk | Color 7



Renk | Color 9



Renk | Color 11



Renk | Color 14

GRANDE 4

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

GRANDE 4



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

GRANDE 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Battery Backup. (Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL MECHANISM



ÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSET



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length Overall : 216 cm
- En / Overall Width : 102 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 49 -81 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 0°-16°
- Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 70°
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 40°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 12,5 cm
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance : 200 kg
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



GRANDE 3

3 MOTORLU ELEKTRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

GRANDE 3



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Semi Fowler

JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI 4 MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure. socket at corners.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire mesh sleep surface.
- Compact laminate lying surface. (Optional)
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Central and directional lockable castors. (Optional)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SAFETY RAIL MECHANISM



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 192 cm
• En / Overall Width	: 97 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 44 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk | Color 2



Renk | Color 3



Renk | Color 4



Renk | Color 5



Renk | Color 7



Renk | Color 9



Renk | Color 11




Renk | Color 14

JUNIOR 4

4 MOTORLU PEDIATRİK YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTOR PEDIATRIC INTENSIVE CARE PATIENT BED

JUNIOR 4



Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Wire mesh sleep surface.
- Compact laminate lying surface. (Optional)
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup. (Optional)
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



KORKULUK MEKANİZMASI
SADE RAIL MECHANISM



ÇARPMA TAMPONU
PATIENT HANDSET



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 192 cm
• En / Overall Width	: 97 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 52 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 12,5 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 180 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Renk | Color 2




Renk | Color 3



Renk | Color 4



Renk | Color 6



Renk | Color 7



Renk | Color 9



Renk | Color 11



Renk | Color 14

JUNIOR 3

3 MOTORLU ELEKTRİK Lİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yükseklik / High Low



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

JUNIOR 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Hijyenik dizayna sahip plastik (pp) kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Wire mesh sleep surface.
- Compact laminate lying surface. (Optional)
- Removable (pp) head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI URINE BAG HOLDER



KORKULUK MEKANİZMASI SAFETY RAIL MECHANISM



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 192 cm
• En / Overall Width	: 97 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 48 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 70°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 40°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 12,5 cm
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 180 kg
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



JUNIOR 2

2 MOTORLU ELEKTRİK Lİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

JUNIOR ELITE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI

MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip Alüminyum kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hasır tel yatma yüzeyi.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi. (Opsiyonel)
- Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökölüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilen plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- Plastik çarpma tamponları.
- Sirt kısmında mekanik CPR. (Opsiyonel)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Trendelenburg pozisyonu. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design aluminium, lockable and tuck away side rails.
- Wire mesh sleep surface.
- Compact laminate lying surface. (Optional)
- Easy removable (HPL) head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Battery Backup. (Optional)
- Plastic crash bumpers.
- Dual sided manual CPR at backrest. (Optional)
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Trendelenburg position by gas spring. (Optional)
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



MANUEL CPR MANUEL CPR



KORKULUK MEKANİZMASI SADE RAIL MECHANISM



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 165 cm
• En / Overall Width	: 85 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 49 - 81 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair

Renk Color 2	Renk Color 3	Renk Color 4	Renk Color 6
Renk Color 7	Renk Color 9	Renk Color 11	Renk Color 14

JUNIOR ELITE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ PEDIATRİK HASTA BAKIM KARYOLASI
3 MOTOR ELECTRIC PEDIATRIC PATIENT BED



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yükseklik / High Low



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile, başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Auto contour.
- Hygienic design, lockable and away side rails.
- Wire housing, profile frame.
- Easy removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- IPX4 standard electronic system

HASTA EL KUMANDASI PATIENT HANDSET



DRENAJ ASKISI URINE BAG HOLDER



ÇARPMA TAMPONU PATIENT HANDSET



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 206 cm
• En / Overall Width	: 85 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 48 cm
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 65°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 30°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 10 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 43 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6

ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ CROSS LOCKABLE




Sirt Hareketi
Backrest




Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



DUO 2

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ HASTA BAKIM KARYOLASI
2 MOTORS ELECTRICAL PATIENT BED

DUO 2



Sirt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Yatma Yüzeyi / Sleep Surface



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayar kolları ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilen ayar kolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest, height and legrest adjustment by crank mechanism.
- Easy store hand-crank.
- Lockable and tuck away side rails.
- Removable head and foot ends.
- Wire housing, profile frame.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length Overall : 210 cm
- En / Overall Width : 99 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 48-78 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 65°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 30°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 180 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)



ÇEVİRME KOLU
POSITION HANDLES



KORKULUK MEKANİZMASI
SADE RAIL LOCK MECHANISM



DRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDER



ÇAPRAZ FREN SİSTEMİ
CROSS LOCKABLE



Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Backrest-Legrest



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Renk | Color 2

Renk | Color 3

Renk | Color 4

Renk | Color 6

Renk | Color 7

Renk | Color 9

Renk | Color 11

Renk | Color 14

PRIMITIVE 3

3 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
3 ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED

PRIMITIVE 3



Sirt Hareketi / Backrest



Yükseklik / High Low



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest

PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayar kolları ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Gizlenebilen ayar kolları.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Tel muhafazalı, profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.


TECHNICAL DETAILS

- Backrest and legrest adjustment by crank mechanism.
- Easy store hand-crank.
- Lockable and tuck away side rails.
- Removable head and foot ends.
- Wire housing, profile frame.
- Cross lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.



EBAT / DIMENSIONS


- Uzunluk / Overall Length Overall : 210 cm
- En / Overall Width : 99 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 48 cm
- Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 65°
- Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.) : 30°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 12,5 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 180 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)




PRIMITIVE 2

2 AYARLI MANUEL HASTA BAKIM KARYOLASI
2 ADJUSTMENT CARE PATIENT CARE BED


PRIMITIVE 2




Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Yükseklik / High Low



Sirt - Ayak Hareketi / Backrest-Legrest

MOVEE 2.1

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı
- Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Katlanabilir kenar korkulukları sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.
- 5. teker vasıtası ile kolay manevra imkanı.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Her iki taraftan kullanıma imkân veren pedal sistemi
- X-Ray geçirgen kompakt laminant sırt.
- Hasta bağlama kemeri.
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- High low trendelenburg reverse trendelenburg adjustment assisted by hydraulic.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.
- Fifth wheel for easy steering.
- 20 cm castors with central locking.
- Dual sided adjustment pedals.
- X-Ray translucent backrest.
- Patient belt for fastening.
- Accessories holder.
- Washable at 95°, fire retardant mattress cover.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 206 cm
• En / Overall Width	: 86 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 56- 84 cm
• Yatma Yüzeyi En / Sleep Surface Width	: 62 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length	: 192 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 14°
• Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 90°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 20 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 10 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	



Sırt Hareketi
Backrest



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOVEE 2.1

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER

MOVEE 2.1



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

MOVEE 2.0

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı
- Hidrolik olarak ayarlanabilen yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Katlanabilir kenar korkulukları sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Sağlam hijyenik ve çarpmalara karşı korumalı çelik şase.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Her iki taraftan kullanıma imkân veren pedal sistemi
- X-Ray geçirgen kompakt laminant sırt.
- Hasta bağlama kemeri.
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- High low trendelenburg reverse trendelenburg adjustment assisted by hydraulic.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.
- 20 cm castors with central locking.
- Dual sided adjustment pedals.
- X-Ray translucent backrest.
- Patient belt for fastening.
- Accessories holder.
- Washable at 95°, fire retardant mattress cover.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.




EBAT / DIMENSIONS

- | | |
|--|-------------|
| • Uzunluk / Overall Length | : 206 cm |
| • En / Overall Width | : 86 cm |
| • Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range | : 56- 84 cm |
| • Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width | : 62 cm |
| • Yatma Yüzeyi En / Sleep Surface Width | : 192 cm |
| • Trendelenburg / Trendelenburg | : 14° |
| • Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) | : 90° |
| • Teker Çapı / Castor Diameter | : 20 cm |
| • Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance | : 10 cm |
| • Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load | : 230 kg |
| • (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories) | |



Sırt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOVEE 2.0

HİDROLİK KOTROLLÜ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ
PATIENT EMERGENCY TREATMENT STRETCHER



Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Yükseklik / High Low

MOVEE 2.0

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ

GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen trendelenburg pozisyonu.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Kolay ve güvenli kullanım için, ayak ve baş taraflarında itme barları.
- 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.(Opsiyonel)
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta bağlama kemeri.
- Oksijen tüpü yuvası.
- Geniş aksesuar yuvası

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Trendelenburg adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- Push bars at foot and head easy and safe handling.
- 15 cm castors with central locking and directional locking.
- X-Ray translucent sleep surface.(Optional)
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Patient belt for fastening.
- Oxygen tank holder.
- Wide accessory holder facility.

EBAT / DIMENSIONS

- Uzunluk / Overall Length : 207 cm
- En / Overall Width : 79 cm
- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 64 cm
- Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width : 62 cm
- Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length : 191 cm
- Trendelenburg / Trendelenburg : 16°
- Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.) : 70°
- Teker Çapı / Castor Diameter : 15 cm
- Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance : 20 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 230 kg
- (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)



Sırt Hareketi
Backrest



Düz Trendelenburg
Trendelenburg

DYNAMIC 2.0

GENEL AMAÇLI HASTA SEDYESİ
GENERAL PURPOSE PATIENT STRETCHER

DYNAMIC 2.0



Transfer Pozisyonu / Transfer Position



Sırt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.(Opsiyonel)
- Paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Oksijen tüpü yuvası.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest adjustment assisted by gas spring.
- Foldable side guards, easy and safe handling.
- 20 cm castors with central locking.
- X-Ray translucent sleep surface. (Optional)
- Adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Oxygen tank holder.

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 425 cm
• Uzunluk / Length	: 216 cm
• En / Overall Width	: 86 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 86 cm
• Yatma Yüzeyi en / Sleep Surface Width	: 61 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Sleep Surface Length	: 191 cm
• Sırt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70 °
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 20 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 10 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 200 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	



Sırt Hareketi
Backrest

MOVEE VERSUS

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ
OPERATION ROOM TRANSFER STRETCHER

MOVEE VERSUS



Sirt Hareketi / Backrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position

MOTHERCARE 3

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları.
- Yatak platform uzatma kiti.
- Ayarlanabilir ve çıkartılabilir PU baldır destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destek korkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilir atık küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- *Electrical operated backrest and height adjustment.*
- *Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg position*
- *Bed extantion kit.*
- *Adjustable and removeable PU leg support*
- *Stainless steel side supports*
- *Stainless steel removeable container for disposibles*
- *Cross lockable castors.*
- *Central and directional lockable castors. (Optional)*
- *Electrostatic painted metal frame.*
- *Easy cleanable, water resistant anti microbial upholstery.*
- *Height adjustable stainless steel IV pole.*
- *Battery Backup. (Optional)*
- *IPX4 standard electronic system.*



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 222 cm
• En / Overall Width	: 82 cm
• Yükseklik / Height	: 51-82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 10°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 10°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Alt Boşluğu / Under Bed Clearance	: 12,5 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.



Sirt Hareketi
Backrest



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

MOTHERCARE 3


3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
3 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



Yükseklik / High Low



Sirt Hareketi / Backrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik ve başucu hareketi.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Ayarlanabilir ve çıkartılabilir PU baldır destek aparatları
- Paslanmaz çelik yan destek korkulukları
- Paslanmaz çelik çıkarılabilir atık küveti.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit) (Opsiyonel)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti bakteriyel döşeme.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- *Electrical operated backrest and height adjustment.*
- *Profile frame with easy removable ABS plastic covers.*
- *Adjustable and removeable PU leg support*
- *Stainless steel side supports*
- *Stainless steel removeable container for disposibles*
- *Cross lockable castors.*
- *Central and directional lockable castors. (Optional)*
- *Electrostatic painted metal frame.*
- *Easy cleanable, water resistant anti microbial upholstery.*
- *Height adjustable stainless steel IV pole.*
- *Battery Backup. (Optional)*
- *IPX4 standard electronic system.*

HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETATIK KÜVETİ
WASTE BINDRENAJ ASKISI
URINE BAG HOLDERAYARLANABİLİR AYAK DESTEĞİ
ADJUSTABLE LEG SUPPORT

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length	: 188 cm
• En / Overall Width	: 73 cm
• Yükseklik / Height Range	: 59-91 cm
• Yatma Yüzeyi Uzunluk / Bed Surface Length	: 185 cm
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 67°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 12,5 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 180 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6

Sirt Hareketi
BackrestYükseklik
High/Low

MOTHERCARE 2

2 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
2 MOTORS GYNECOLOGICAL EXAMINATION COUCH



MOTHERCARE 2



Yükseklik / High Low



Sırt Hareketi / Backrest



Transfer Pozisyonu / Transfer Position

IMPULSE 01

HASTA TAŞIMA ARABASI
PATIENT TRANSFER TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir, ergonomik sırt
- Çelik mukavemetli gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta hareketlerine uyumlu compact gizlenebilir ayaklık.
- Ayarlanabilir kol destekleri.
- Ayarlanabilir koltuk başlığı.
- Kitlenebilir tekerler.

TECHNICAL DETAILS

- Adjustable, ergonomic backrest.
- Steel durable frame.
- Electrostatic painted frame.
- Storable foot step.
- Adjustable arm support.
- Adjustable head rest.
- Lockable castors.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik (Oturum) / Height (Seat) : 65 cm
- En / Overall Width : 67 cm
- Uzunluk / Overall Length : 167 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 150 kg





TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir, ergonomik sırt
- Çelik mukavemetli gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Hasta hareketlerine uyumlu compact gizlenebilir ayaklık.
- Ayarlanabilir kol destekleri.
- Ayarlanabilir koltuk başlığı.
- Kitlenebilir tekerler.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik (Oturum) / Height (Seat) : 65 cm
- En / Overall Width : 67 cm
- Uzunluk / Overall Length : 167 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load : 150 kg

TECHNICAL DETAILS

- Adjustable, ergonomic backrest.
- Steel durable frame.
- Electrostatic painted frame.
- Storable foot step.
- Adjustable arm support.
- Adjustable head rest.
- Lockable castors.

NICE 1

BEBEK KOTU
BABY COT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.
- Trendelenburg position.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Antibacterial electrostatic powder paint.

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik / Cot height : 1050 mm.
- Sırt kısmı (maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm

NICE 2

NICE 2

BEBEK KOTU
BABY COT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Antibakteriel boya.

TECHNICAL DETAILS

- Easy cleanable sleep surface.
- Trendelenburg position.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Antibacterial electrostatic powder paint.

EBAT / DIMENSIONS

- Kot Yükseklik min - max / Cot height range : 1050 mm - 1155 mm.
- Sırt kısmı (maximum) / Backrest max / Trendelenburg : 8°
- Küvez dıştan uzunluk / Overall length : 790 mm
- Küvez dıştan en / Overall width : 470 mm
- Küvez dıştan yükseklik / Height : 250 mm

MIP 100

İNFÜZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kromaj kaplı ayak
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Hareketli infüzyon taşıyıcı
- Mukavemetli taşıyıcı askılar

TECHNICAL DETAILS

- Chrome plated foot
- Height adjustable
- Moving infusion carrier
- Strength carrier hangers

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm
Min yükseklik / Min Height : 116 cm

MIP 101

İNFÜZYON TAŞIYICI
INFUSION HOLDER



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Plastik ayak
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Hareketli infüzyon taşıyıcı
- Mukavemetli taşıyıcı askılar

TECHNICAL DETAILS

- Plastic ABS feet
- Height adjustable
- Moving infusion carrier
- Strength carrier hangers

EBAT / DIMENSIONS

Max yükseklik / Max Height : 210 cm
Min yükseklik / Min Height : 116 cm

SMOOTH 01

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 86 x 193 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
12 x 86 x 193 cmNefes
Alabilen
Air Breat
HableSıvı
Geçirmez
WaterproofAlev
Almaz
Fire
RetardantÇift Taraflı
Kullanım
Dual SidedFermuarlı
Kılıf
ZippedYıkanebilir
Kılıf
Washable12
Yatak
Yüksekliği
Height

SMOOTH 02

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 76 x 183 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
12 x 76 x 183 cmNefes
Alabilen
Air Breat
HableSıvı
Geçirmez
WaterproofAlev
Almaz
Fire
RetardantÇift Taraflı
Kullanım
Dual SidedFermuarlı
Kılıf
ZippedYıkanebilir
Kılıf
Washable12
Yatak
Yüksekliği
Height

SMOOTH 03

ŞİLTE
MATTRESS

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı
12 x 71 x 153 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined
12 x 71 x 153 cmNefes
Alabilen
Air Breat
HableSıvı
Geçirmez
WaterproofAlev
Almaz
Fire
RetardantÇift Taraflı
Kullanım
Dual SidedFermuarlı
Kılıf
ZippedYıkanebilir
Kılıf
Washable12
Yatak
Yüksekliği
Height



SMOOTH FX 01

VISCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO



55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 193 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 4 cm height memory foam
28 Density 8 cm height foam
12 x 86 x 193 cm

TECHNICAL DETAILS



SMOOTH FX 02

VISCO ŞİLTE
MATTRESS VISCO



55-60 Dansite 7 cm kalınlığında viskoelastik
28 Dansite 7 cm kalınlığında sünger
14 x 86 x 193 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

55-60 Density 7 cm height memory foam
28 Density 7 cm height foam
14 x 86 x 193 cm

TECHNICAL DETAILS



SMOOTH FX 01

SMOOTH FX 02

DIAGNO 01

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir sırt bölümü
- Çelik Gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Katlanabilir ayaklar.

TECHNICAL DETAILS

- Backrest Adjustment.
- Steel Frame
- Electrostatic painted frame.
- Foldable leg for storing.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height : 68 cm
- En / Overall Width : 66 cm
- Uzunluk / Overall Length : 197 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg





DIAGNO O2

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 72 cm
- En / Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 195
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg



DIAGNO O3

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Değiştirilebilir fermuarlı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Removeable cover
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 76 cm
- En / Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 199
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg

SERA SERIE

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET



SERA 01

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Suntalam gövde / Laminated chipboard body
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 02

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 03

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 04

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 05

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 06

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 76 cm.

- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 07

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 84 cm.

- Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- Buzdolabı (35 L) / Fridge (35 L)
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



SERA 08

HASTA BAŞI KOMODİNİ
BEDSIDE CABINET

- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 52 cm.
- Yükseklik / Height : 84 cm.

- Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- Buzdolabı (35 L) / Fridge (35 L)
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors



BIEN 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 40 cm.
- Derinlik / Depth: 50 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BETA 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 50 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BONA 01

TEK KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
SINGLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 50 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BIEN 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth: 50 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BETA 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 84 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)



BONA 02

İKİ KAPAKLI LAMİNAT KAPAKLI SOYUNMA DOLABI
DOUBLE WARDROBE

- Genişlik / Width: 80 cm.
- Derinlik / Depth: 52 cm.
- Yükseklik / Height: 190 cm.

- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)

MIRACH SERIE

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE



MIRACH 01

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE

MIRACH 02

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE

MIRACH 03

HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE



AÇI AYARLI COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
LATERAL SYSTEM OVER BED TABLE (COMPACT TOP TABLE)

COMPACT TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE (COMPACT TOP TABLE)

ABS PLASTİK TABLALI HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI
OVER BED TABLE (PLASTIC TOP TABLE)

- Üst tabla / Width : 38 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası
/ Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

- Üst tabla / Width : 38 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası
/ Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

- Üst tabla / Width : 40 x 80 cm
- Yükseklik / Height Range : 79,5 - 103 cm

- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası
/ Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors



RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 01

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA 02

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA 03

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 83 cm
Boy / Length : 82,5 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 83 cm
Boy / Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı / Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 90 cm
Boy / Length : 90cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 90 cm
Boy / Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde / Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım / Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazalı / Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 83 cm
Boy / Length : 82,5 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa / Overall)

En / Width : 63 cm
Boy / Length : 195 cm

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

TUTUNMALIK / LIFTING POLE (POWDER PAINTED)



TUTUNMALIK / LIFTING POLE (CHROME PAINTED)



SERUM ASKISI / IV POLE



YATAK UZATMA / BED EXTENTION



YATAK UZATMA / BED EXTENTION



SABİT BAŞLIK / STAIONARY HEADBOARD

KOMPAKT LAMİNAT X-RAY KASET YUVASI
X-RAY TRANSLUCENT BACKREST WITH CASSETTE CARRIER

HEMŞİRE KUMANDA RAFI / NURSE HANDSET SHELF




DEFİBİLATOR RAFI / DEFIBRILATOR SHELF



OKSİJEN TÜP TAŞIYICI / OXYGEN CYLENDER HOLDER



DRENAJ TORBASI SEPETİ / URINE BAG HOLDER



MANUEL CPR / MANUAL CPR



RENK KARTELASI

RENK KARTELASI
COLOR OPTIONS

PIONEER SERİ RENK KARTELASI

PIONEER SERIE COLOR OPTIONS



Renk | Color 1

Renk | Color 2

Renk | Color 3

Renk | Color 4

Renk | Color 5

Renk | Color 6

Renk | Color 13

Renk | Color 14

GRANDE - JUNIOR SERİ RENK KARTELASI

GRANDE - JUNIOR SERIE COLOR OPTIONS



Renk | Color 2

Renk | Color 3

Renk | Color 4

Renk | Color 6

Renk | Color 7

Renk | Color 9

Renk | Color 11

Renk | Color 14

ELITE SERİ RENK KARTELASI

ELITE SERIE COLOR OPTIONS



Renk | Color 1

Renk | Color 5

Renk | Color 7

Renk | Color 8

Renk | Color 9

Renk | Color 10

Renk | Color 11

Renk | Color 12

DÜZ RENK KARTELASI

PLAIN COLOR OPTIONS



Renk | Color 1

Renk | Color 2

Renk | Color 3

Renk | Color 5

Renk | Color 6

Renk | Color 13

AHSAP RENK KARTELASI

WOOD COLOR OPTIONS



Renk | Color 7

Renk | Color 8

Renk | Color 9

Renk | Color 10

Renk | Color 11

Renk | Color 12

COLOR OPTIONS

"Sağlıklı Çözümler Sunar..."
"Provide healthy solutions..."



Hastane Ekipmanları
Hospital Equipment

FABRİKA / FACTORY



O.S.B. 16.Cad. No. 73 KAYSERİ / TURKEY



+90 352 503 16 60



+90 352 503 16 61



info@meissa.com.tr

SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE



Ticaretin Veli Mah. Bahadır Plaza No: 7/II KAYSERİ / TURKEY



+90 352 355 36 35



+90 352 503 16 61



satis@meissa.com.tr


www.meissa.com.tr  444 1 279

Bizim ana faaliyet alanımız tıbbi ekipmanlar ve medikal cihazların üretim ve ihracatıdır. Bu faaliyetlerimize katıldığımız diğer alanlar ise tıbbi cihazların montajı, onarım ve bakım hizmetleridir. Bu kapsamda tıbbi cihazların montajı, onarım ve bakım hizmetleri için gerekli olan malzemeleri ve aksesuarları tedarik ederiz. Bu kapsamda tıbbi cihazların montajı, onarım ve bakım hizmetleri için gerekli olan malzemeleri ve aksesuarları tedarik ederiz.

Our company reserves the right to make any changes about design, pattern and color without prior and order. In this catalog, our company cannot be held responsible for typographic errors, layout systems in photo shoot and color differences caused by printing. Texts and visual materials used in this catalog may not be used, reproduced, copied or in any way as electronic or shared in a printed environment without any permission.



INNOWACJE



Biuro handlowe:

ul. Kacza 8 lok. 34

01-013 Warszawa

tel. 22 710 33 02

biuro@timko-innowacje.pl